

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO



Nº processo: 2026-054/24-1

A CERTA QUALIDADE LTDA, OCP 0033, confirma a Manutenção da Certificação, com Auditoria de manutenção realizada em 29 e 30/07/2026 atendendo aos requisitos estabelecidos nos Procedimento CERTA EMB-PRP-046 RESOLUÇÃO 5998/2022 Portarias Inmetro 320/2021 e 200/2021 para a empresa abaixo

PRAXIS EMBALAGENS LTDA., 19.224.389/0001-87 sediado à R. DA LAGOA, 431 - GALPÃO 01 CUMBICA, GUARULHOS SP inscrita no CNPJ 19.224.389/0001-87.

Esquema **05** de certificação

Escopo: EMBALAGENS, TANQUES PORTATEIS, CONTENTORES INTERMEDIÁRIOS PARA GRANEL, IBCS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTO PERIGOSO.

NOTA 1: Essa Manutenção trata exclusivamente da etapa de auditoria

NOTA 2: Próxima auditoria fica prevista para JUNHO de 2027

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2026



CERTA QUALIDADE LTDA

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Data do Relatório: 10/08/2026	Relatório AM 2026-054/24-1
Data da Auditoria: 29 e 30/07/2026	

DADOS DO SOLICITANTE

Razão Social: PRAXIS EMBALAGENS LTDA.

Nome Fantasia: PRAXIS EMBALAGENS

Endereço: R. DA LAGOA, 431 - GALPÃO 01 CUMBICA

Telefone: (11) 2085-6367

Email: sgq@praxisembalagens.com.br

Contato: HELOISA TOMÉ DE LIMA | GUILHERME FIORI

DADOS DO FABRICANTE

Razão Social: PRAXIS EMBALAGENS LTDA.

Nome Fantasia: PRAXIS EMBALAGENS

Endereço: R. DA LAGOA, 431 - GALPÃO 01 CUMBICA

Telefone: (11) 2085-6367

Email: sgq@praxisembalagens.com.br

Contato: HELOISA TOMÉ DE LIMA | GUILHERME FIORI

TIPO DE AVALIAÇÃO

☐ Inicial ☒ Manutenção ☐ Recertificação ☐ Outros _____

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR ISO 9001- Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
- Portaria Inmetro 200/2021 - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP)
- PORTARIA INMETRO 320/2021
- RESOLUÇÃO 5998/2022
- Procedimento CERTA PRP 046

EQUIPE AUDITORA

Auditor Líder: Adriana Morlei

Auditor:

Especialista(s):

Auditor Treinamento:

APROVAÇÕES



Certa Qualidade
Adriana Morlei



Certa Qualidade
Enock Cardoso

Auditor Líder (a)

Revisor Técnico

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



1. OBJETIVO

☒ Verificar adequação da empresa e seus produtos aos regulamentos mencionados nos “Documentos de Referência”

☒ Verificar se a Empresa possui Certificação ISO 9001 Empresa certificada ISO 9001:
Certificado Nº FM 705130 - Válido até 04.02.2029 – OCS BSI GROUP

1.1 CONFIRMAÇÃO DOS CADOS CADASTRAIS E FABRIL

☒ Verificar se a empresa mantém a mesma estrutura e endereço cadastrada no sistema a empresa mantém a mesma estrutura e endereço: R. DA LAGOA, 431 - GALPÃO 01 / CUMBICA

1.2 – CONFIRMAÇÃO DOS MODELOS/PROJETOS AVALIADOS

A empresa dispõe Memoriais descritivos dos produtos objetos da certificação/manutenção conforme exigido pelo regulamento específico aplicável.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Listar Produtos e número de Certificados:

Memoriais descritivos/Manuais:

Projetos: N/A

Produto	Cert. de Conformidade	Memorial Descritivo	Rel de Ensaios Laboratório - Alianza
Bombona cód. 51.019.8	2023-EMB-697/2020-1 Validade. 09/01/2027	F.DES-0003 - Rev 02 Data: 13/09/2024	286A-24

2. ATIVIDADES:

- Verificação da aplicação dos itens descritos nos Procedimentos Internos que fazem parte do Sistema de Qualidade;
- Avaliação da implementação de controle da qualidade no processo produtivo;
- Avaliação das instalações da fábrica para acompanhamento do processo produtivo.

OUTROS: _____

3. AVALIAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NA ÚLTIMA AUDITORIA:

O Atendimento a esse requisito requer que a avaliação seja realizada considerando as ações tomadas pela empresa e evidência das eficácias das ações após o fechamento da não conformidade.

Nota: Não serão aceitos apenas os registros enviados ao auditor como Plano de Ação ou fechamento da NC

NC	Ação Corretiva Eficaz? ☐ Sim ☐ Não	Evidência: não registrada não conformidade na última auditoria
----	--	--

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



4. AVALIAÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

Documentos

A empresa dispõe de normas e demais regulamentos aplicáveis processo de certificação dos produtos por ela produzidos que constam nos documentos de referência?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Norma NBR- 5998:2022

Portaria 320:2021

Portaria 200:2021

Licença de Fabricação nº:116/2024 - Validade: 17/09/2028

AVCB nº: 627455 e demais regulamentos aplicáveis processo de certificação dos produtos por ela produzidos que constam nos documentos de referência.

Evidenciado o controle dos documentos externos aplicáveis, realizado por meio do Sistema Quali-Ex, assegurando a atualização e disponibilidade das informações pertinentes.

Evidências:

	Normas-0001	ISO 9001:2015 NBR	1	08/09/2025	08/09/2025	15/09/2026
	Normas-0002	NBR ISO 9000	0	03/09/2019	03/09/2019	15/09/2026
	Normas-0003	D2659-16	0	03/09/2019	03/09/2019	15/09/2026
	Normas-0004	NBR 5426-85	0	03/09/2019	03/09/2019	15/09/2026
	Normas-0005	NBR 5429-85	0	11/09/2019	11/09/2019	15/09/2026
	Normas-0007	RESOLUÇÃO Nº 5.848, DE 25 DE JUNHO DE 2019	0	30/05/2020	30/05/2020	15/09/2026
	Normas-0010	Portaria n.º 165, de 29 de março de 2018 INMETRO uso da marca	0	07/07/2020	07/07/2020	15/09/2026
	Normas-0011	BSI Client_guidelinesBSI_Set2018	0	15/07/2020	15/07/2020	15/09/2026
	Normas-0012	Portaria nº 200, de 29 de abril de 2021	0	29/04/2021	10/09/2021	15/09/2026
	Normas-0013	PORTARIA Nº 320, DE 23 DE JULHO DE 2021	0	23/07/2021	10/09/2021	15/09/2026
	Normas-0014	PORTARIA Nº 111, DE 27 DE MARÇO DE 2020	0	27/03/2020	10/09/2021	15/09/2026
	Normas-0015	PORTARIA INMETRO Nº 357, DE 24 DE AGOSTO DE 2021	0	24/08/2021	10/09/2021	15/09/2026
	Normas-0016	Portaria nº 225, de 22 de junho de 2020	0	22/06/2020	10/09/2021	15/09/2026
	Normas-0017	Portaria nº 377, de 10 de dezembro de 2020	0	10/12/2020	10/09/2021	15/09/2026
	Normas-0019	RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022 - RESOLUÇÃO Nº 5...	0	05/09/2023	05/09/2023	15/09/2026
	Normas-0020	RESOLUÇÃO Nº 6.056 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024	0	30/01/2025	30/01/2025	15/09/2026
	Normas-0021	DC-0622_24 - Mudanças Climáticas	0	08/09/2025	08/09/2025	15/09/2026

Documentos de Auditoria

A empresa dispõe de Relatórios de auditoria, ensaios válidos, certificados e demais documentos aplicáveis processo de certificação dos produtos por ela produzidos.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Relatório EC – 2025-054/24-1 Data: 09 e 10/09/2025 (Não registrada não conformidade)

Relatório de ensaios válidos Nº 286A-24

Certificado Certa nº: 2023-EMB-697/2020-1 / Validade: 09/01/2027

Demais documentos aplicáveis processo de certificação dos produtos por ela produzidos.

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Uso da marca

A empresa atende aos critérios de uso da marca conforme Portaria Inmetro 274/2014.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Não foi evidenciado uso incorreto ou indevido da marca nos documentos, produtos e materiais de divulgação durante a auditoria.

Selo de Conformidade/Plaqueta de Conformidade/Marcação de Conformidade

A empresa atende aos critérios estabelecidos nos regulamentos pertinentes quanto ao selo de Identificação da Conformidade (Ano, n° de registro, formato, tamanho, informações obrigatórias)

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito



Evidenciada, por meio de registro fotográfico do postigo no Molde de sopro da fabricação de 2026, a aplicação da Marcação/Selo de Conformidade.

Tratamento de reclamações

A empresa dispõe de procedimentos, políticas e registros referentes ao tratamento dado as reclamações dos seus clientes conforme RGCP.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado procedimento definindo política e sistema no item 3 da IT.SGQ-0001 - Revisão: 04

A organização possui um sistema para tratamento das reclamações, assinado pelo responsável formalmente designado para tal, que evidencie que o Fornecedor solicitante da certificação:

- Valorizam e dão efetivo tratamento às reclamações apresentadas;
- Conhece e compromete a cumprir e sujeitar-se às penalidades previstas nas leis, especificamente na Lei n.º 8078/1990;
- Analisam criticamente os resultados, bem como tomam as providências devidas, em função das reclamações recebidas;
- Definem responsabilidades quanto ao tratamento das reclamações;
- Comprometem-se a responder ao Inmetro qualquer reclamação no prazo de 15 (quinze) dias corridos; e
- Comprometem-se a responder ao reclamante quanto ao recebimento, tratamento e conclusão da reclamação, conforme prazos estabelecidos internamente.

A organização possui sistemática para o tratamento de reclamações contendo o registro de cada uma, o tratamento dado e o estágio atual.

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Não foi possível realizar o acompanhamento da produção durante a auditoria, em razão da inexistência de fabricação em andamento dos produtos homologados. Como alternativa, foram avaliadas as evidências dos últimos lotes fabricados, incluindo registros de produção, controles de processo e inspeções realizadas, possibilitando verificar a aplicação dos critérios e requisitos estabelecidos para os produtos homologados.

5. AVALIAÇÃO DOS ITENS DA NBR ISO 9001:2015

7.1 - Recursos

7.1.3 – Infraestrutura

A empresa mantém infraestrutura adequada para realização de suas atividades

☒ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado diretrizes no item 7.3 do Manual da Qualidade – Rev. 10 e P-MAN-0001 – Manutenção – Rev. 06 – data: 06/01/2026

Nº de funcionários: 38

www.praxis.com.br

Evidencias:

Evidenciado cronograma de manutenção de máquinas e equipamentos:

Cronograma de Manutenção preventiva:

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Elétrica Cronograma - Manutenção Preventiva

PRAXIS EMBALAGENS LTDA. F.MAN-0013 Revisão: 02

Ano: 2026

Máquina Equipamento	Formulário	Frequência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Bomba de Vácuo	F.MAN-0005 - Rev. 03	SEMANAL						a						
Compressor	F.MAN-0003 - Rev. 03	TRIMESTRAL			a			a						
Misturador	F.MAN-0005 - Rev. 03	SEMANAL						a						
Embaladeira	F.MAN-0007 - Rev. 03	TRIMESTRAL			a			a						
Estação de Trabalho	F.MAN-0007 - Rev. 03	TRIMESTRAL												
Geladeira	F.MAN-0004 - Rev. 03	SEMANAL												
Luz de Emergência	F.MAN-0004 - Rev. 03	SEMANAL												
Máquina de Sopre	F.MAN-0001 - Rev. 04	TRIMESTRAL			a			a						
Motobomba	F.MAN-0005 - Rev. 03	SEMANAL												
Retuladora	F.MAN-0007 - Rev. 03	OBSELETO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Secador	F.MAN-0003 - Rev. 03	TRIMESTRAL			a			a						
Testador de Furo	F.MAN-0006 - Rev. 04	SEMANAL												
Torre de Resfriamento	F.MAN-0004 - Rev. 03	SEMANAL			a									

Aprovação

Nome: Belozza Leme

Visto: Belozza Leme


Elétrico

Nome: Cláudio R S

Visto: Cláudio

A **PRAXIS EMBALAGENS**, definiu o procedimento de Manutenção Preventiva e Corretiva para manter adequada a infraestrutura fabril, de modo a atender os requisitos do produto. O processo de Manutenção está definido no **P.MAN-0001**.

Organograma funcional:



Evidenciado que as manutenções preventivas de máquinas e equipamentos de produção são realizadas por

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



empresas terceirizadas contratadas. A execução dos serviços foi comprovada por meio das respectivas notas fiscais, que demonstram a realização das manutenções.

7.1.5-Recursos de monitoramento e medição/

7.1.5.1-Generalidades

7.1.5.2 -Rastreabilidade de medição

A empresa garante o controle de seus recursos de monitoramento e medição dos seus equipamentos, assim como a rastreabilidade das medições.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Certificados de Calibração: OK

Validade dos Certificados: OK

Laboratório emissor: Labmetro

Laboratório Acreditado: ☒ Sim ☐ Não

Nº CRL / CLF : **CAL-0298**

Rastreabilidades dos padrões utilizados (não RBC).

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado procedimento IT.CQ-0004 – Calibração - Revisão: 03 – data: 29/11/2023

Evidenciado **Plano de Calibração dos equipamentos de medição e monitoramento**, contemplando a programação e o controle das calibrações aplicáveis.


Evidenciado registros de calibração:

P-10:

B-02:



TORQ 04:



Certificados:

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO






CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°: 12181/2026
Calibration Certificate

DADOS DO CLIENTE

Cliente: PRAXIS EMBALAGENS LTDA.
Endereço: RUA DA LAGOA, 431 - COMP. GALPÃO 1 - CUMBICA - GUARULHOS - SP
Empresário: O MESMO
Endereço: O MESMO

DADOS DO INSTRUMENTO

Instrumento: PAQUÍMETRO UNIVERSAL DIGITAL
Identificação: P-10
Modelo: 100.175 BL
Escala Nominal: 0 a 200 mm
Fabricante: DIGIMESS
N° de Série: EC1296
Resolução: 0,01 mm

PROCEDIMENTO UTILIZADO

A calibração foi realizada através do método de medição direta, em comparação com os padrões utilizados, conforme procedimento PCR - 20.001 Rev 15
The calibration was based on using the direct measurement method, in comparison with the standards used, according to procedure PCR - 20.001 Rev 15

PADRÕES UTILIZADOS			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PADRÃO	CALIBRADO	CERTIFICADO
BA-020	JOGO DE BLOCOS PADRÃO	MITUTOYO	00551/25
BA-033	CALIBRADOR ANEL LISO CILÍNDRICO	LABMETRO	24173/2025
BA-034	PINO PADRÃO	LABMETRO	45350/2025

PADRÕES AUXILIARES			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PADRÃO	CALIBRADO	CERTIFICADO
TP-107	TERMOMÉTRICO DIGITAL	LABMETRO	40877/2025

Autorização Responsável pela Calibração: RAYMON DOMINGUES
Assinatura Autorizada: PETERSON ZAKATO




CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°: 12140/2026
Calibration Certificate

DADOS DO CLIENTE

Cliente: PRAXIS EMBALAGENS LTDA.
Endereço: RUA DA LAGOA, 431 - COMP. GALPÃO 1 - CUMBICA - GUARULHOS - SP
Empresário: O MESMO
Endereço: O MESMO

DADOS DO INSTRUMENTO

Instrumento: BALANÇA ELETRÔNICA
Identificação: B-02
Modelo: 5554C9
Escala Nominal: 0 a 9 kg
Localização: CG
Fabricante: TOLEDO PIREX
N° de Série: 12758807
Resolução: 0,001 / 0,002 kg
Classe: 10

PROCEDIMENTO UTILIZADO

A balança foi calibrada utilizando massas padrão que foram colocadas sobre a superfície para pesagem, comparando a leitura apresentada na balança, conforme procedimento PCR - 20.001 Rev 15
The balance was calibrated using standard masses that were placed on the surface for weighing, comparing the reading presented on the balance, according to procedure PCR - 20.001 Rev 15

PADRÕES UTILIZADOS			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PADRÃO	CALIBRADO	CERTIFICADO
MS-013	JOGO DE PESOS PADRÃO	VL PESOS PADRÃO	WL206/2024
MS-021	JOGO DE PESOS PADRÃO	VL PESOS PADRÃO	WL206/2025

PADRÕES AUXILIARES			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PADRÃO	CALIBRADO	CERTIFICADO
PS-021	BARÔMETRO DIGITAL	VISCOVES	LV00034-00719-25-R0
TP-107	TERMOMÉTRICO DIGITAL	LABMETRO	40877/2025

Autorização Responsável pela Calibração: Targino Giorgio Barbosa
Data da Calibração: 30/03/2026
Data de Emissão: 06/04/2026

LABMETRO LABORATÓRIOS DE METROLOGIA LTDA
Rua Francisco Gomes de Oliveira, 444 - Jd. Pôrto Alegre - São Paulo - SP - Tel: (11) 2101-1000

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



TORQ-04 - Cer...

Laboratório acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o CAL nº 288.

1/3

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 121802028

1. DADOS DO CLIENTE

Beneficiário: PHARIS EMBALAGENS LTDA.
Endereço: RUA DA LAGOA, 431 CALIFÓRNI - CURUBITA - GUARULHOS - SP
Contato: GILHERME FIORI
Contratante: O MESMO
Empregador: O MESMO

2. DADOS DO INSTRUMENTO

Equipamento: TORQUEMETRO DE RELOJO
Fabricante: TITACONTA-PRO
Modelo: 44350205
Nº de Série: NÃO CONSTA
Identificação: TORQ-04
Faixa Nominal: 0 a 50 Nm
Intervalo: 10 Nm
Valor de 1 Divisão: 0,20 Nm
Divisor: 100

3. PROCEDIMENTO UTILIZADO

A calibração foi realizada pelo método de medição por comparação, utilizando-se padrão de referência, conforme: PCRD-25.004 Rev. 05.

4. PADRÕES UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALIBRADO	CERTIFICADO	VALIDADE
TD-023	CILINDRO DE TORQUEMETRO	CALIBRATTO	2804-24-FQ/SP	Set/2025
TD-107	TORQUEMETRO DIGITAL	LABMETRO	825770205	Set/2025

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura (média)	Umidade Relativa (média)
(21,3 ± 0,3) °C	(61 ± 2) %UR
Temperatura Final	Umidade Relativa Final
(21,3 ± 0,3) °C	(60 ± 2) %UR

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No momento da realização, o equipamento estava em boas condições, estando devidamente identificado e em sua escala correta (verificar). Não foram realizadas ajustes. (Aplicar não for parte do Escopo de Acreditação)

Os dados apresentados referem-se à média de 5 medições.

Os resultados apresentados neste Certificado são válidos exclusivamente para o objeto verificado, não sendo extensivos a outros itens, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução parcial deste documento.

A incerteza expandida de medição relativa à medida com o instrumento padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2$, o qual para uma distribuição t com $\nu = 10$ graus de liberdade corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi baseada na publicação ISA-4702.

Este Certificado atesta que os resultados de medição para Cgcre (LABMETRO) e qual envolve a competência do laboratório e o compromisso que a realidade e a posição máxima de medida (na Sistema Internacional de Unidades - SI).

Labor Utilizado: NÃO APLICÁVEL.

Local da calibração: Instruções do Cliente - Controle de Qualidade.

LABMETRO LABORATÓRIOS DE METROLOGIA LTDA.
Rua Tenente Sávio Pereira, 440 - Pinheiros - CEP 02235-080 - São Paulo - SP - Tel: (11) 33048-7220
Site: www.labmetro.com.br - E-mail: labmetro@labmetro.com.br

7.2 - Competência

A empresa define competência, disponibiliza recursos e treinamentos da equipe para as funções que desempenha,

☒ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado procedimento IT.RH-0001 – Competência, Conscientização e Treinamento - Rev 02 – data: 17/12/2025

> Descrição de cargo (F.RH-0001)

> Lista de presença (F.RH-0006)

> Avaliação de competência (F.RH-0005)

Evidenciados registros de treinamento:

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



LISTA DE PRESEÇA				
TIPO DE EVENTO				
☐ Usquímica Escritório ☐ Usquímica Fábrica ☐ Usblend ☒ Outros PRAXIS				
Título do Evento: INTEGRAÇÃO				
Data (s): 27.07.2026		Horário: 10:00 às 16:00		Carga Horária:
Instrutor (a): PATRÍCIA				
Nº	Nome do Colaborador	Área	Cargo	Assinatura
1	RUDICLEY FERREIRA DA LUZ	MANUTENÇÃO	ELETROMECHANICO	<i>[Assinatura]</i>
2	JOSE SANTOS DUARTE	MANUTENÇÃO	ELETROMECHANICO	<i>[Assinatura]</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Conteúdo Programático Abordado:

F.RH-0004 - Rev 04

LISTA DE PRESEÇA				
TIPO DE EVENTO				
☐ Usquímica Escritório ☐ Usquímica Fábrica ☐ Usblend ☐ Outros PRAXIS				
Título do Evento: Treinamento F.PH-0002 - Rev. 6				
Data (s): 04/05/2026		Horário: 10:00 às 16:00		Carga Horária: 1h
Instrutor (a): Guilherme Flori (RS) Visto: <i>[Assinatura]</i>				
Nº	Nome do Colaborador	Área	Cargo	Assinatura
1	ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA	PRODUÇÃO	MECANICO SORNO	<i>[Assinatura]</i>
2	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	MANUTENÇÃO	COORDENADOR DE MANUTENÇÃO	<i>[Assinatura]</i>
3	DAVID PEREIRA DE SOUZA	PRODUÇÃO	AUXILIAR TECNICO	<i>[Assinatura]</i>
4	FELIPE BASTOS DE JESUS	PRODUÇÃO	AUXILIAR TECNICO	<i>[Assinatura]</i>
5	JACKSON DA SILVA COSTA	MANUTENÇÃO	MECANICO SORNO	<i>[Assinatura]</i>
6	MATEUS VIANA ROCHA	MANUTENÇÃO	MECANICO SORNO	<i>[Assinatura]</i>
7	REINALDO ESTRELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	PRODUÇÃO	TECNICO MULTIFUNCAO	<i>[Assinatura]</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Conteúdo Programático Abordado:

Treinamento ref. a responsabilidade (preenchimento) elaboração de ficha técnica de parâmetro de processo

Formulário F.PH-0002 rev 06

Realizado em conjunto com a empresa RS Termoplastica LTDA

Questionário de Avaliação de Treinamento:

Questionário de Avaliação de Treinamento				
TIPO DE EVENTO				
☐ Usquímica Escritório ☐ Usquímica Fábrica ☐ Usblend ☒ Outros PRAXIS				
Título do Evento: INTEGRAÇÃO				
Data: 27/07/2026		Carga Horária: 04h		
Instrutor/Agente Multiplicador: PATRÍCIA				
Tema: INTEGRAÇÃO				
Participante: RUDICLEY FERREIRA DA LUZ Setor: MANUTENÇÃO				
Sobre o Programa:				
	Atende	Atende parcialmente	Não atende	NA
Conteúdo do Programa	5			
Balanceamento entre teoria e prática	5			
Adequação dos exercícios e trabalhos	5			
Facilidade de Aplicação Prática	5			
Avaliação Geral	5			
Sobre o Instrutor:				
	Atende	Atende parcialmente	Não atende	NA
Organização das sessões	5			
Conhecimento do assunto	5			
Métodos Didáticos	5			
Facilidade de comunicação	5			
Esclarecimento de dúvidas	5			
Avaliação Geral	5			
Sobre o Treinamento:				
	Atende	Atende parcialmente	Não atende	NA
Tempo do treinamento	5			
Recursos Audio Visual	5			
Material Didático	5			
Instalações do ambiente	5			
Avaliação Geral	5			
Dê uma nota de 0 a 10				
70				

[Assinatura]
Assinatura

F.RH-0018 Rev03


O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Resumo Geral de Treinamento:



7.3 Conscientização

A empresa conscientiza seu pessoal sobre a importância da equipe para as funções que desempenha,

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado, por meio dos registros de integração e treinamentos, que a organização promove palestras e treinamentos de conscientização dos colaboradores quanto aos requisitos da qualidade, regras internas e diretrizes da empresa, com ênfase no processo de integração de novos colaboradores.

Evidência:

Certificamos que

FELIPE JESUS

Concluído em 20/06/2026

INTEGRAÇÃO NR-1

Carga horária: 01:00:00 Versão: Versão 1

Saúde Mental, Segurança e Gerenciamento de Riscos

FELIPE JESUS



Praxis Embalagens

praxis
embalagens

Certificado criado em 29/07/2026
Iniciado em 20/06/2026

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

CERTA QUALIDADE LTDA – R. Gavião Peixoto 124/607 Icaraí - 24230101 Niterói/RJ Tel: (21) 2508-5126 certa@certa.org.br 12

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



8.1 - Planejamento e Controle Operacionais

A empresa planeja e controla suas operações

☒ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado sistemática descrita no item 8.1 - Manual da Qualidade Rev 10 – data: 08/09/2025
FL.PR-0001 – Planejamento e Controle de Produção – Rev. 03 – data: 27/09/2022.

Evidência:

Nome	Data de
Obsoleto	28/07/2026
2280 - Valvoline - 62016.01.0 - BOMBONA PLASTICO 20L PRETO P1100.G63 (Rev. 5) (Máquina 09)	28/07/2026
2280 - Valvoline - 62016.01.0 - BOMBONA PLASTICO 20L PRETO P1100.G63 (Rev. 5) (Máquina 10)	26/07/2026

Abertura de Ordem de Produção:

Consultar Abertura de Ordens de Produção

Nro. O.P.	Status O.P.	Estabelecimento	Depósito	Produto	Tradução	Quantidade Prev.
2281	Liberada	1	3	60586.01.0		86400.0000
2280	Liberada	1	3	62016.01.0		36000.0000
2279	Liberada	1	3	51.032.1		2880.0000
2278	Liberada	1	3	51.033.1		50000.0000
2277	Liberada	1	3	62016.01.0		1440.0000
2276	Liberada	1	3	51.032.1		2940.0000

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Apontamento de Ordem de Produção:

Apontamento de Ordem de Produção

Ordem de Produção: 2289 | Operação: OPER10 | PRODUCAO | Estabelecimento: 1 PRAXIS | Depósito: 3 PRODUCAO

Produto: 62016.01.0 | BOMBONA PRETA 20L - GARG 63 MM - VALVOLINE | Roteiro: ROT01 | Data Movimento: 29/07/2026 | Hora Movimento: 12 | Quantidade Prevista: 36000,0000

Saldo: 36000,0000 | Data de Abertura: 25/07/2026 | Sugerir (Consumos/Produção) ☒ Sugerir apenas Consumos ☐ Sugerir apenas Produção ☐ Não Sugerir

Exibir: ☒ Todos ☐ Sugeridos ☐ Efetivados ☐ Não Efetivados ☐ Criticados

Roteiro de Retrabalho: <Nenhum> | Inic. Prod.: ☐ | Fim Prod.: ☐ | Cálculo Qtde: Qtde Roteiro: 10,0000 | Fator: 0,0000

Data Inicial: 00:00 | Hora Inicial: 00:00 | Data Final: 00:00 | Hora Final: 00:00 | Horas Paradas: 00:00 | Tempo Apontamento: 0,0000 (Horas em Decimais) | Quantidade de Operadores: 0,00 | 0 | 0 (Horas : Minutos)

Boa: 0,0000 + Refugo: 0,0000 + Retrabalho: 0,0000 = Total: 0,0000 | Quantidade Digitada: | Máx.: 500

Produções: Componentes Operadores Máquinas Ferramentas

8.2 - Requisitos para produtos e serviços

8.2.1 – Comunicação com o cliente

A empresa mantém meios de comunicação adequados com seus clientes.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado no item 8.2.1 – no Manual da Qualidade – Rev. 10 – data: 08/09/2025

Evidenciados canais estabelecidos para comunicação com os clientes, incluindo telefone, WhatsApp, e-mail e site institucional, utilizados para atendimento, fornecimento de informações relativas aos produtos e serviços, tratativas de solicitações e demais comunicações pertinentes.

8.4-Controle de processos, produtos e serviços providos externamente

8.4.1-Generalidades

8.4.2-Tipo e extensão do controle

8.4.3-Informação para provedores externos

A empresa mantém meios de controle de processo e serviços e extensões desses controles

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Lista de Produtos críticos:OK

Certificado de Conformidade fornecedor: OK

Comunicação entre Qualidade e Compras referente aos produtos aprovados e/ou reprovados: Via e-mail

Inspeção de recebimento

Avaliação/seleção e monitoramento de fornecedores

A Organização comunica seus provedores sobre seus requisitos mínimos de aprovação? **Sim**

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO




Evidenciado sistemática na Instrução de Trabalho – cód. IT.COMP.0001 – Compras / Aquisição – Rev. 03 – data: 20/10/2022

Evidências:

Material: PEAD / Fornecedor : Zanolli / Pedido de compra nº 3.692 / Qt 14 toneladas / Lote / Laudo Nº 29062026 /C.Q.: Aprovado: / N.F. 6126 / Previsão de entrega: 01/07/2026 / Data de entrega: 01/07/2026 11/08/2025

Material: Master Branco : 11003.1 / Fornecedor : Karina / Pedido de compra nº 2796 / Qt 300 Kg / Lote Nº 1090582 / Laudo Nº 13/08/2025 /C.Q.: Aprovado Data 13/08/2025

IQF:



Karina Plásticos Ltda:



O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



8.5. Produção e provisão de serviço

8.5.1-Controle de produção e de provisão de serviço

A empresa mantém meios de controle de produção e serviços

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado diretrizes nas Instruções de Trabalho:

Qualiex

Docs

Documentos

Classificações

Modelos de cabeçalho e rodapé

Fluxos

Relatórios

Nova

Opções

</

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



8.5.2 - Identificação e Rastreabilidade

A empresa mantém identificação e rastreabilidade dos seus processos e produtos


☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado diretrizes na Instrução de Trabalho: IT.SGQ-0005 – Identificação e Rastreabilidade – Rev. -01 – data: 19/10/2022.

Evidenciado que a rastreabilidade dos produtos é assegurada por meio da **Nota Fiscal (N.F.)**, número do **lote e etiqueta de identificação**, permitindo a identificação e o acompanhamento do produto ao longo do processo.

Recebimento:



IDENTIFICAÇÃO DE PALET - MATÉRIA PRIMA	
DATA DO RECEBIMENTO	21/07/2026
FORNECEDOR	MONFIZA
CLIENTE	UBL - IP
NOTA FISCAL DE REF.:	46383 - 43.886
DESCRIÇÃO DO ITEM	PEAD NATURAL HS5502
CÓDIGO DO ITEM	Cód. Cliente: 399.35.9 Cód. Praxis: 285.35.2
LOTE DO ITEM	SPVCP00230 SPVCP0022E SPVCP0033E
Nº DO PALET	01 - 10
PESO (BAG SACARIA)	1.375 kgs

Expedição:



O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



8.5.3- Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

A empresa mantém controle da propriedade dos seus clientes ou provedores externos

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado diretrizes descritas no item 8.5.3 do Manual da Qualidade- Rev 10

Evidenciado que a organização identifica, verifica, protege e preserva a propriedade pertencente a clientes ou provedores externos, quando esta estiver sob sua responsabilidade ou sendo utilizada no processo produtivo.

8.5.4-Preservação

A empresa mantém seus produtos em condições adequadas de preservação.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciadas diretrizes estabelecidas no item 8.5.4 – **Manual da Qualidade – Rev. 10**, referentes ao manuseio, armazenamento, embalagem e transporte dos produtos.

Evidenciado, ainda, o critério definido para o **empilhamento máximo das embalagens**, estabelecido na Especificação do Produto e identificado na embalagem das bombonas, com limite máximo de **3 unidades empilhadas**, visando preservar a integridade do produto e da embalagem durante o armazenamento e transporte.

Evidências:



8.5.5-Atividades pós-entrega

A empresa mantém controle das atividades pós entrega

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Termo de garantia – Cod defesa consumidor

Tempo de uso / vida útil produto: Não declarado pelo cliente

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Ações tomadas pela empresa em caso de consequências indesejáveis.

Retroalimentação.

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciadas diretrizes estabelecidas no item 8.5.5 – Manual da Qualidade – Rev. 10, contemplando as atividades pós-entrega aplicáveis ao processo.

Foram evidenciadas as seguintes atividades: Suporte técnico aos clientes; Pesquisa de satisfação dos clientes; Atendimento e tratamento de reclamações de clientes.

As atividades pós-entrega são acompanhadas e avaliadas, conforme evidenciado na Ata de Análise Crítica pela Direção.

Evidenciado, ainda, que os resultados das Pesquisas de Satisfação dos Clientes foram considerados excelentes, demonstrando avaliação positiva quanto aos produtos e serviços fornecidos pela organização

8.6 - Liberação de produtos e serviços

A empresa mantém meios de controle das liberações dos seus produtos e serviços

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciadas as diretrizes estabelecidas na IT.CQ-0001 – Controle de Qualidade – Rev. 05 – data: 06/09/2025 e na IT.CQ-0002 – Plano de Amostragem – Rev. 02 – data: 29/04/2024, estabelecendo os critérios para inspeção e liberação dos produtos.

Evidenciado Boletim da Primeira Ordem de Produção, contemplando a verificação de todas as características dimensionais especificadas.

Evidenciados **registros de inspeção de processo e inspeção final**, demonstrando a realização das verificações previstas antes da liberação dos produtos.

Liberação OP 1819:

praxis		Sistema Empresarial Nº		CONTROLE DE QUALIDADE	
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS		RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS		RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS	
Produto:	RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS	Produto:	RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS	Produto:	RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS
Data de Fabricação:	06/07/2025	Data de Fabricação:	06/07/2025	Data de Fabricação:	06/07/2025
Coligado:	01.015.4	Coligado:	01.015.4	Coligado:	01.015.4
Coligado:	01.015.5	Coligado:	01.015.5	Coligado:	01.015.5
Coligado:	01.015.6	Coligado:	01.015.6	Coligado:	01.015.6
Coligado:	01.015.7	Coligado:	01.015.7	Coligado:	01.015.7
Coligado:	01.015.8	Coligado:	01.015.8	Coligado:	01.015.8
Coligado:	01.015.9	Coligado:	01.015.9	Coligado:	01.015.9
Coligado:	01.016.0	Coligado:	01.016.0	Coligado:	01.016.0
Coligado:	01.016.1	Coligado:	01.016.1	Coligado:	01.016.1
Coligado:	01.016.2	Coligado:	01.016.2	Coligado:	01.016.2
Coligado:	01.016.3	Coligado:	01.016.3	Coligado:	01.016.3
Coligado:	01.016.4	Coligado:	01.016.4	Coligado:	01.016.4
Coligado:	01.016.5	Coligado:	01.016.5	Coligado:	01.016.5
Coligado:	01.016.6	Coligado:	01.016.6	Coligado:	01.016.6
Coligado:	01.016.7	Coligado:	01.016.7	Coligado:	01.016.7
Coligado:	01.016.8	Coligado:	01.016.8	Coligado:	01.016.8
Coligado:	01.016.9	Coligado:	01.016.9	Coligado:	01.016.9
Coligado:	01.017.0	Coligado:	01.017.0	Coligado:	01.017.0
Coligado:	01.017.1	Coligado:	01.017.1	Coligado:	01.017.1
Coligado:	01.017.2	Coligado:	01.017.2	Coligado:	01.017.2
Coligado:	01.017.3	Coligado:	01.017.3	Coligado:	01.017.3
Coligado:	01.017.4	Coligado:	01.017.4	Coligado:	01.017.4
Coligado:	01.017.5	Coligado:	01.017.5	Coligado:	01.017.5
Coligado:	01.017.6	Coligado:	01.017.6	Coligado:	01.017.6
Coligado:	01.017.7	Coligado:	01.017.7	Coligado:	01.017.7
Coligado:	01.017.8	Coligado:	01.017.8	Coligado:	01.017.8
Coligado:	01.017.9	Coligado:	01.017.9	Coligado:	01.017.9
Coligado:	01.018.0	Coligado:	01.018.0	Coligado:	01.018.0
Coligado:	01.018.1	Coligado:	01.018.1	Coligado:	01.018.1
Coligado:	01.018.2	Coligado:	01.018.2	Coligado:	01.018.2
Coligado:	01.018.3	Coligado:	01.018.3	Coligado:	01.018.3
Coligado:	01.018.4	Coligado:	01.018.4	Coligado:	01.018.4
Coligado:	01.018.5	Coligado:	01.018.5	Coligado:	01.018.5
Coligado:	01.018.6	Coligado:	01.018.6	Coligado:	01.018.6
Coligado:	01.018.7	Coligado:	01.018.7	Coligado:	01.018.7
Coligado:	01.018.8	Coligado:	01.018.8	Coligado:	01.018.8
Coligado:	01.018.9	Coligado:	01.018.9	Coligado:	01.018.9
Coligado:	01.019.0	Coligado:	01.019.0	Coligado:	01.019.0
Coligado:	01.019.1	Coligado:	01.019.1	Coligado:	01.019.1
Coligado:	01.019.2	Coligado:	01.019.2	Coligado:	01.019.2
Coligado:	01.019.3	Coligado:	01.019.3	Coligado:	01.019.3
Coligado:	01.019.4	Coligado:	01.019.4	Coligado:	01.019.4
Coligado:	01.019.5	Coligado:	01.019.5	Coligado:	01.019.5
Coligado:	01.019.6	Coligado:	01.019.6	Coligado:	01.019.6
Coligado:	01.019.7	Coligado:	01.019.7	Coligado:	01.019.7
Coligado:	01.019.8	Coligado:	01.019.8	Coligado:	01.019.8
Coligado:	01.019.9	Coligado:	01.019.9	Coligado:	01.019.9
Coligado:	01.020.0	Coligado:	01.020.0	Coligado:	01.020.0
Coligado:	01.020.1	Coligado:	01.020.1	Coligado:	01.020.1
Coligado:	01.020.2	Coligado:	01.020.2	Coligado:	01.020.2
Coligado:	01.020.3	Coligado:	01.020.3	Coligado:	01.020.3
Coligado:	01.020.4	Coligado:	01.020.4	Coligado:	01.020.4
Coligado:	01.020.5	Coligado:	01.020.5	Coligado:	01.020.5
Coligado:	01.020.6	Coligado:	01.020.6	Coligado:	01.020.6
Coligado:	01.020.7	Coligado:	01.020.7	Coligado:	01.020.7
Coligado:	01.020.8	Coligado:	01.020.8	Coligado:	01.020.8
Coligado:	01.020.9	Coligado:	01.020.9	Coligado:	01.020.9
Coligado:	01.021.0	Coligado:	01.021.0	Coligado:	01.021.0
Coligado:	01.021.1	Coligado:	01.021.1	Coligado:	01.021.1
Coligado:	01.021.2	Coligado:	01.021.2	Coligado:	01.021.2
Coligado:	01.021.3	Coligado:	01.021.3	Coligado:	01.021.3
Coligado:	01.021.4	Coligado:	01.021.4	Coligado:	01.021.4
Coligado:	01.021.5	Coligado:	01.021.5	Coligado:	01.021.5
Coligado:	01.021.6	Coligado:	01.021.6	Coligado:	01.021.6
Coligado:	01.021.7	Coligado:	01.021.7	Coligado:	01.021.7
Coligado:	01.021.8	Coligado:	01.021.8	Coligado:	01.021.8
Coligado:	01.021.9	Coligado:	01.021.9	Coligado:	01.021.9
Coligado:	01.022.0	Coligado:	01.022.0	Coligado:	01.022.0
Coligado:	01.022.1	Coligado:	01.022.1	Coligado:	01.022.1
Coligado:	01.022.2	Coligado:	01.022.2	Coligado:	01.022.2
Coligado:	01.022.3	Coligado:	01.022.3	Coligado:	01.022.3
Coligado:	01.022.4	Coligado:	01.022.4	Coligado:	01.022.4
Coligado:	01.022.5	Coligado:	01.022.5	Coligado:	01.022.5
Coligado:	01.022.6	Coligado:	01.022.6	Coligado:	01.022.6
Coligado:	01.022.7	Coligado:	01.022.7	Coligado:	01.022.7
Coligado:	01.022.8	Coligado:	01.022.8	Coligado:	01.022.8
Coligado:	01.022.9	Coligado:	01.022.9	Coligado:	01.022.9
Coligado:	01.023.0	Coligado:	01.023.0	Coligado:	01.023.0
Coligado:	01.023.1	Coligado:	01.023.1	Coligado:	01.023.1
Coligado:	01.023.2	Coligado:	01.023.2	Coligado:	01.023.2
Coligado:	01.023.3	Coligado:	01.023.3	Coligado:	01.023.3
Coligado:	01.023.4	Coligado:	01.023.4	Coligado:	01.023.4
Coligado:	01.023.5	Coligado:	01.023.5	Coligado:	01.023.5
Coligado:	01.023.6	Coligado:	01.023.6	Coligado:	01.023.6
Coligado:	01.023.7	Coligado:	01.023.7	Coligado:	01.023.7
Coligado:	01.023.8	Coligado:	01.023.8	Coligado:	01.023.8
Coligado:	01.023.9	Coligado:	01.023.9	Coligado:	01.023.9
Coligado:	01.024.0	Coligado:	01.024.0	Coligado:	01.024.0
Coligado:	01.024.1	Coligado:	01.024.1	Coligado:	01.024.1
Coligado:	01.024.2	Coligado:	01.024.2	Coligado:	01.024.2
Coligado:	01.024.3	Coligado:	01.024.3	Coligado:	01.024.3
Coligado:	01.024.4	Coligado:	01.024.4	Coligado:	01.024.4
Coligado:	01.024.5	Coligado:	01.024.5	Coligado:	01.024.5
Coligado:	01.024.6	Coligado:	01.024.6	Coligado:	01.024.6
Coligado:	01.024.7	Coligado:	01.024.7	Coligado:	01.024.7
Coligado:	01.024.8	Coligado:	01.024.8	Coligado:	01.024.8
Coligado:	01.024.9	Coligado:	01.024.9	Coligado:	01.024.9
Coligado:	01.025.0	Coligado:	01.025.0	Coligado:	01.025.0
Coligado:	01.025.1	Coligado:	01.025.1	Coligado:	01.025.1
Coligado:	01.025.2	Coligado:	01.025.2	Coligado:	01.025.2
Coligado:	01.025.3	Coligado:	01.025.3	Coligado:	01.025.3
Coligado:	01.025.4	Coligado:	01.025.4	Coligado:	01.025.4
Coligado:	01.025.5	Coligado:	01.025.5	Coligado:	01.025.5
Coligado:	01.025.6	Coligado:	01.025.6	Coligado:	01.025.6
Coligado:	01.025.7	Coligado:	01.025.7	Coligado:	01.025.7
Coligado:	01.025.8	Coligado:	01.025.8	Coligado:	01.025.8
Coligado:	01.025.9	Coligado:	01.025.9	Coligado:	01.025.9
Coligado:	01.026.0	Coligado:	01.026.0	Coligado:	01.026.0
Coligado:	01.026.1	Coligado:	01.026.1	Coligado:	01.026.1
Coligado:	01.026.2	Coligado:	01.026.2	Coligado:	01.026.2
Coligado:	01.026.3	Coligado:	01.026.3	Coligado:	01.026.3
Coligado:	01.026.4	Coligado:	01.026.4	Coligado:	01.026.4
Coligado:	01.026.5	Coligado:	01.026.5	Coligado:	01.026.5
Coligado:	01.026.6	Coligado:	01.026.6	Coligado:	01.026.6
Coligado:	01.026.7	Coligado:	01.026.7	Coligado:	01.026.7
Coligado:	01.026.8	Coligado:	01.026.8	Coligado:	01.026.8
Coligado:	01.026.9	Coligado:	01.026.9	Coligado:	01.026.9
Coligado:	01.027.0	Coligado:	01.027.0	Coligado:	01.027.0
Coligado:	01.027.1	Coligado:	01.027.1	Coligado:	01.027.1
Coligado:	01.027.2	Coligado:	01.027.2	Coligado:	01.027.2
Coligado:	01.027.3	Coligado:	01.027.3	Coligado:	01.027.3
Coligado:	01.027.4	Coligado:	01.027.4	Coligado:	01.027.4
Coligado:	01.027.5	Coligado:	01.027.5	Coligado:	01.027.5
Coligado:	01.027.6	Coligado:	01.027.6	Coligado:	01.027.6
Coligado:	01.027.7	Coligado:	01.027.7	Coligado:	01.027.7
Coligado:	01.027.8	Coligado:	01.027.8	Coligado:	01.027.8
Coligado:	01.027.9	Coligado:	01.027.9	Coligado:	01.027.9
Coligado:	01.028.0	Coligado:	01.028.0	Coligado:	01.028.0
Coligado:	01.028.1	Coligado:	01.028.1	Coligado:	01.028.1
Coligado:	01.028.2	Coligado:	01.028.2	Coligado:	01.028.2
Coligado:	01.028.3	Coligado:	01.028.3	Coligado:	01.028.3
Coligado:	01.028.4	Coligado:	01.028.4	Coligado:	01.028.4
Coligado:	01.028.5	Coligado:	01.028.5	Coligado:	01.028.5
Coligado:	01.028.6	Coligado:	01.028.6	Coligado:	01.028.6
Coligado:	01.028.7	Coligado:	01.028.7	Coligado:	01.028.7
Coligado:	01.028.8	Coligado:	01.028.8	Coligado:	01.028.8
Coligado:	01.028.9	Coligado:	01.028.9	Coligado:	01.028.9
Coligado:	01.029.0	Coligado:	01.029.0	Coligado:	01.029.0
Coligado:	01.029.1	Coligado:	01.029.1	Coligado:	01.029.1
Coligado:	01.029.2	Coligado:	01.029.2	Coligado:	01.029.2
Coligado:	01.029.3	Coligado:	01.029.3	Coligado:	01.029.3
Coligado:	01.029.4	Coligado:	01.029.4	Coligado:	01.029.4
Coligado:	01.029.5	Coligado:	01.029.5	Coligado:	01.029.5
Coligado:	01.029.6	Coligado:	01.029.6	Coligado:	01.029.6
Coligado:	01.029.7	Coligado:	01.029.7	Coligado:	01.029.7
Coligado:	01.029.8	Coligado:	01.029.8	Coligado:	01.

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



8.7 - Controle de saídas não conformes

A empresa mantém meios de controle de saídas não conformes

☒ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado sistemática na Instrução IT.SGQ-0001 – Ocorrências do SGQ – Reva. 06 – data: 16/06/2026
Operação do equipamento IT.PR-0006- Operação do testador de furo

Não havia produção do produto homologados durante a auditoria. Evidenciada a disponibilidade de máquinas/equipamentos destinados à realização de testes e inspeções dos furos durante o processo produtivo, visando verificar a conformidade do produto com os requisitos especificados.:



9- Avaliação de Desempenho

9.1 - Monitoramento e Medição, Análise e Avaliação

9.1.1 - Generalidades

A empresa realiza avaliação periódicas do seu desempenho administrativo e operacional.

☒ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito


Evidenciado que os processos são monitorados e avaliados periodicamente por meio de indicadores de desempenho, visando acompanhar os resultados e a eficácia dos processos.

Comercial:

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Produtividade:



9.1.2 - Satisfação de clientes

A empresa aplica mecanismos de busca e monitoramento da satisfação dos clientes


☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Evidenciada Pesquisa de Satisfação de Clientes referente ao ano de 2025, apresentando resultado geral de 28% de avaliações “Ótimo”, 69% “Bom” e 3% “Regular”, sem registros de avaliações “Ruim”. O resultado encontra-se dentro dos critérios estabelecidos pela organização, com destaque para o cliente Karter, que apresentou 12% de avaliações “Regular”, devendo ser acompanhado como oportunidade de melhoria.

9.1.3 a) e f)-Análise e avaliação

A empresa aplica realiza análise e avaliações sistemáticas da conformidade de seus produtos e serviços e do desempenho dos provedores externos.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciado que a Praxis Embalagens analisa e avalia os indicadores, resultados de processos, grau de satisfação dos clientes e Planos de Ação periodicamente.

Empresa certificada ISO 9001 / Certificado Nº FM 705130 Válido até 14/01/2026

9.2 - Auditoria Interna

A empresa realiza auditorias internas periódicas atendendo as etapas exigidas no regulamento.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciada sistemática para realização de auditorias internas estabelecida na IT.SGQ-0004 – Auditoria Interna – Rev. 01 – de 18/10/2022.

Evidenciados registros das auditorias internas realizadas em 06/03/2025 e 13/11/2025. Na auditoria de 13/11/2025 foram registradas 02 não conformidades, sendo evidenciado o respectivo tratamento por meio da RNC nº 25-00015, com encerramento em 28/07/2026.

Evidenciada competência da auditora interna Vanessa Almeida, por meio do Certificado nº 41588788, emitido pela SGS.

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Empresa certificada ISO 9001 / Certificado N° FM 705130 Válido até 14/01/2026

9.3- Análise crítica pela direção

9.3.1 - Generalidades

9.3.2-Entradas de análise crítica pela direção /

9.3.3-Saídas de análise crítica pela direção

A empresa realizou Análise Crítica pela Direção abordando entradas e saídas para análise e mantém registros.

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciada realização da **Análise Crítica pela Direção em 08/12/2025**, com registro dos itens de entrada requeridos e das respectivas **saídas da análise crítica**, incluindo decisões e ações decorrentes, demonstrando a manutenção da adequação, suficiência e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

Empresa certificada ISO 9001 / Certificado N° FM 705130 Válido até 14/01/2026

10.2-Não conformidade e ação corretiva

A empresa aplica mecanismos de busca e monitoramento das Ações Corretivas

☒ Sim ☐ Não ☐ Não Aplicável (Justificar)

Evidências do atendimento ou não atendimento do Requisito

Evidenciada sistemática para tratamento de **não conformidades e ações corretivas**, contemplando a identificação da ocorrência, análise das causas, definição e implementação de ações corretivas, bem como o acompanhamento e verificação da eficácia das ações implementadas.

Evidenciados registros de **RNC**, demonstrando o tratamento e encerramento das não conformidades identificadas.

Evidencia:

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação

FORMULÁRIO A19

CERTA QUALIDADE LTDA – R. Gavião Peixoto 124/607 Icaraí - 24230101 Niterói/RJ Tel: (21) 2508-5126 certa@certa.org.br 25

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO



Certificado de Registro

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificamos que:

Praxis Embalagens Ltda.
Rua da Lagoa, 431 - Parte I - Cidade Industrial
Satélite de São Paulo
Guarulhos
São Paulo
07232-152
Brasil

Possui o Certificado Número:

FM 705130

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo a seguir:

Desenvolvimento, fabricação e comercialização de embalagens plásticas sopradas para aditivos
automotivos, lubrificantes e embalagem homologada de 20 Litros.

Assina pelo BSI:


Jessica Patel, Senior Vice President, Assurance Americas

Data de Registro Original: 2020-02-05

Data da Última Revisão: 2026-01-14

Data efetiva: 2026-02-05

Data de validade: 2029-02-04

Página: 1 de 1



...making excellence a habit™

Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.

Um certificado eletrônico pode ser autenticado em www.bsigroup.com/ClientDirectory.

Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory.

Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.

BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18º andar - C.J. 183, Via Olímpica - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2149-9000

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação
FORMULÁRIO A19

CERTA QUALIDADE LTDA – R. Gavião Peixoto 124/607 Icaraí - 24230101 Niterói/RJ Tel: (21) 2508-5126 certa@certa.org.br 26